

# LISTA DE PRECIOS - CERCOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN

ENERGIZADORES DE  
CERCOS ELÉCTRICOS

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA  
EN SEGURIDAD PERIMETRAL





ELECTRIFICADORES  
DE ALTA POTENCIA












MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA
HAGROY HG-XPOWERI8		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERi8 y PANEL DE ALARMA INALAMBRICO</b>   01 Zona, DCV, 1.2 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.	\$108.00
HAGROY HG-XPOWERI12		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERi12 Y PANEL DE ALARMA INALAMBRICO</b>   02 Zonas, DCV, 1.2 jouls de salida, alcance 3500m. de alambrada, incluye transmisor de 4 botones, independiza zonas a control remoto, compatible con dispositivos inalámbricos Hagroy.	\$138.00
HAGROY HR-8000PLUS		<b>HR 8000 PLUS; La nueva familia de Energizadores HR PLUS</b> más robustos y confiables diseñados para cubrir las necesidades de protección perimetral del mercado residencial. Esta nueva línea de energizadores cuenta con un moderno sistema de alarmas <b>SIDM(Sistema Inteligente de Detección Microprocesado)</b> , que permite diferenciar una falsa alarma de una alarma verdadera. Aux 12 DCV, 1,2 jouls de salida, alcance 10 000m. de alambrada, Un día entero de operatividad con batería de 12v 7A.	\$169.00
HAGROY HG- HR8000SMD220V		<b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   01 Zona, DCV, 1 jouls de salida, alcance 1500m. de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.	\$99.00
HAGROY HR-10000		<b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   01 Zona, DCV, 1.5 jouls de salida, alcance 3000m de alambrada, panel programable, independiza zonas en panel.	\$138.00
HAGROY HR-15000		<b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   01 Zona, DCV, 3 jouls de salida, alcance 6000m de alambrada.	\$210.00
<b>SUPER COMBO HASTA AGOTAR STOCK</b>			
HAGROY HG-VOLTDIG		<b>VOLTÍMETRO DIGITAL HAGROY</b> - Rango de voltaje hasta desde 0.5kv hasta 19kv.- Alimentación batería de 9v. - Modo ahorrador de batería.- Estaca para conexión a tierra. - Display digital de voltaje de cerco.-Indicador de batería baja.	\$60.00
<b>KIT ELECTRIFICADOR / SIRENA / BATERIA / LETRERO</b>			
HAGROY KIT HR-8000		<b>ELECTRIFICADOR HR-8000</b>   Electrificador HR-8000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$131.00

<b>HAGROY KIT HR-10000</b>		<b>ELECTRIFICADOR HR-10000</b>   Electrificador HR-10000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	<b>\$170.00</b>
<b>HAGROY KIT HR-15000</b>		<b>ELECTRIFICADOR HR-15000</b>   Electrificador HR-15000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	<b>\$242.00</b>
<b>MARCA/MODELO</b>	<b>IMAGEN</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LISTA</b>
<b>KIT ELECTRIFICADOR "XPOWER" INALAMBRICO</b>			
<b>HAGROY KIT-XPOWERi8SIR</b>		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER i8 Y PANEL ALARMA INALAMBRICO</b>   Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones.	<b>\$138.00</b>
<b>HAGROY KIT-XPOWERi8</b>		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER i8</b>   Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia / 1 Contacto magnético inalámbrico HGMD210R.	<b>\$151.00</b>
<b>HAGROY KIT-XPOWERi12SIR</b>		<b>ELECTRIFICADOR XPOWERi12 Y PANEL DE ALARMA INALAMBRICO</b>   Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4 A. / Sirena de 30W doble tono / Letrero de advertencia, incluye transmisor de 4 botones.	<b>\$164.00</b>
<b>HAGROY KIT-XPOWERi12</b>		<b>ELECTRIFICADOR XPOWER i12</b>   Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia / 1 Contacto magnético inalámbrico HG-MD210R.	<b>\$181.00</b>
<b>AISLADORES / SENSOR DE FLEXION</b>			
<b>HG-HSG</b>		<b>AISLADOR TEMPLADOR HSG con Gancho x unid.</b>	<b>\$0.80</b>
		<b>AISLADOR TEMPLADOR HSG con Gancho x 50 unid.</b>	<b>\$38.00</b>
<b>HAGROY HG-HS</b>		<b>AISLADOR TEMPLADOR HS x unid.</b>	<b>\$0.50</b>
		<b>AISLADOR TEMPLADOR HS x 50 unid.</b>	<b>\$25.00</b>
<b>HAGROY HG-GA</b>		<b>GANCHO para aislador x unid.</b>	<b>\$0.35</b>
<b>HAGROY HG-HZ</b>		<b>AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x unid.</b>	<b>\$0.50</b>
		<b>AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x 50 unid.</b>	<b>\$25.00</b>
<b>HAGROY HG-AC</b>		<b>AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x unid.</b>	<b>\$0.50</b>
		<b>AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x 50 unid.</b>	<b>\$25.00</b>
<b>HAGROY HG-RSN</b>		<b>AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x unid.</b>	<b>\$0.50</b>
		<b>AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x 50 unid.</b>	<b>\$25.00</b>
<b>HG-RSA</b>		<b>AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x unid.</b>	<b>\$0.50</b>
		<b>AISLADOR INTERMEDIO ROSCADO sin perno x 50 unid.</b>	<b>\$25.00</b>
<b>HAGROY HG-HBN</b>		<b>AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x unid.</b>	<b>\$0.35</b>
		<b>AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x 50 unid.</b>	<b>\$16.00</b>
<b>HAGROY HG-BV</b>		<b>AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x unid.</b>	<b>\$0.40</b>
		<b>AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x 50 unid.</b>	<b>\$20.00</b>

HAGROY HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x unid.	\$0.25
		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x 50 unid.	\$12.50
HAGROY HG-FM		SENSOR DE CORTE Y FLEXION   Con Microswitch, tapa térmica y fácil de instalar, soporte hasta 50kg de tension.	\$8.00
<b>MARCA/MODELO</b>	<b>IMAGEN</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>LISTA</b>
<b>ALAMBRES / AROS / ANILLOS / POSTES / REGATONES / LETREROS DE ADVERTENCIA</b>			
HAGROY HG-ACC25		ALAMBRE ACERADO 2.5mm. x 5 kilos	\$30.00
		ALAMBRE ACERADO 2.5mm. x 10 kilos	\$60.00
		ALAMBRE ACERADO 2.5mm. x 20 kilos	\$116.00
HAGROY HG-BCC16		ALAMBRE GALVANIZADO N° 16mm. x kilo	\$5.40
HAGROY HG-B17		CABLE BUJIA x 1m.	\$0.80
		CABLE BUJIA x Rollo 50m.	\$40.00
HAGROY HG-188		ARO SIMPLE (Templador) c/ tuerca 1/4	\$0.35
HAGROY HG-147		ARO DOBLE (Intermedio) c/ tuerca 3/16	\$0.50
HAGROY HG-A101		ANILLO (Abrazadera) x unid.	\$0.15
		ANILLO (Abrazadera) x 100 unid.	\$15.00
HAGROY KIT POS T		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½	\$8.50
HG-PY1041		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos "Y" de 1 ½ x 1.2 mm.	\$13.59
KIT POS I		POSTE INTERMEDIO de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½	\$8.50
HG-PT1061		POSTE TRANSPORTE de líneas c/ platina.	\$7.00
HAGROY Y HG-112		REGATON 1 ½ x 1 unid.	\$0.20
		REGATON 1 ½ x 100 unid.	\$18.80
HG-114		REGATON 1 ¼ x 1 unid.	\$0.20
		REGATON 1 ¼ x 100 unid.	\$18.80
HAGROY HG-LT		LETRERO DE ADVERTENCIA Estándar con logo Hagroy, impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro)	\$1.50
		LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa x 100 unid. Impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro)	\$2.00
HG-LTS		LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa x 100 unid. Impresión en 2 lados en 2 colores (Rojo y Negro)	\$2.40
<b>CONECTORES PRENSAESTOPA</b>			
HAGROY HG-CTP201		CONECTOR TUBOFLEX de 3/4"	\$1.30
HG-CTP201		CONECTOR TUBOFLEX de 3/4" x 100 unid.	\$124.80
HAGROY HG-CTP202		CONECTOR TUBOFLEX de 1/2"	\$0.88
HG-CTP202		CONECTOR TUBOFLEX de 1/2" x 100 unid.	\$84.48
HAGROY HG-CTP203		CONECTOR TUBOFLEX de 3/8"	\$0.96
HG-CTP203		CONECTOR TUBOFLEX de 3/8" x 100 unid.	\$92.16
HAGROY HG-CTP204		CONECTOR TUBOFLEX de 1"	\$2.48

HG-CTP204		CONECTOR TUBOFLEX de 1" x 100 unid.	\$238.08
MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA
ILUMINACIÓN			
HAGROY LD-72SMDECO		<b>LUZ DE EMERGENCIA LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 leds de alto brillo</li> <li>• Angulo de iluminación 120°, Potencia 7.5 W</li> <li>• Vida útil 50 000 hrs</li> <li>• Intensidad luminosa de 300 lumen luz blanca</li> <li>• Consumo de corriente. Tarjeta de protección de batería</li> <li>• Autonomía de 9 horas / Led AC y de carga de batería</li> <li>• Boton de testeo / Switch de encendido</li> <li>• Fusible de protección / Pantalla de protección</li> <li>• Translúcida de poliestireno</li> <li>• Gabinete material ABS de alto impacto y antífama</li> <li>• AC 20mA / 220VAC / 110VAC 60hz</li> <li>• <b>INCLUYE BATERIA DE 12V 4A (DE PROMOCION)</b></li> </ul>	\$58.00
HAGROY LD24FR-ECO220-BAT		<b>LUZ DE EMERGENCIA LED (UL)</b> 2 faros con luz LED de alta potencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED SMT de 1.2W por faro. • Carcaza de plástico ABS, retardante de fuego.</li> <li>• Voltaje operacional de 220V. • Indicador de luz LED y swich de test de luz.</li> <li>• Batería de níquel-cadmio 3.6V 1000mAh con capacidad de 90 minutos en modo de emergencia.</li> <li>• Desconexión de la batería en bajo voltaje, previene descargado de batería evitando el daño. • Base universal de montaje.</li> </ul>	\$46.00
HAGROY LD24-ECO220-BAT		<b>LUZ DE EMERGENCIA LED (UL)</b> 2 faros con luz LED de alta potencia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED de 0.8W por faro. • Carcaza de plástico ABS, retardante de fuego.</li> <li>• Voltaje operacional de 220V. • Indicador de luz LED y swich de test de luz.</li> <li>• Batería de níquel-cadmio 3.6V 900mAh con capacidad de 90 minutos en modo de emergencia.</li> <li>• Desconexión de la batería en bajo voltaje, previene descargado de batería evitando el daño.</li> <li>• Base universal de montaje.</li> </ul>	\$42.00
HAGROY LS12G-SALIDA-MA-BAT		<b>LETRERO DE SALIDA LED (UL)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letrero con 12 luces LED color verde.</li> <li>• Tiempo de vida del led: Más de 50,000 horas.</li> <li>• Energía: 1.2W</li> <li>• Batería: Nickel-Cadmio de 3.6V 600mAh incluido.</li> <li>• Material: Carcaza de aluminio y panel acrílico.</li> <li>• Voltaje: 220V / 60Hz.</li> <li>• Temperatura operacional: 0°C - 50°C.</li> <li>• Tiempo de carga total: 24 horas.</li> <li>• Tiempo de autonomía: 3 horas.</li> <li>• Dimensiones: 37.7 x 27.3 x 4.2cm.</li> <li>• Placa para montaje multi-posicion.</li> <li>• Nivel de pretección IP20.</li> <li>• Certificado UL/cUL.</li> </ul>	\$66.00
MARCA/MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	LISTA

<p><b>HAGROY LS12G-SALIDA- BAT</b></p>		<p><b>LETRERO DE SALIDA LED (UL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcaza termoplástica ABS, retardante de fuego.</li> <li>• Voltaje operacional de 220V.</li> <li>• Letras SALIDA verdes de 15.24cm de alto.</li> <li>• LED indicador de encendido y switch de prueba de funcionamiento.</li> <li>• Batería: Níquel-Cadmio de 1.2V 1000mAh.</li> <li>• Montaje universal. Dimensiones: 29.5 x 19 x 4.5cm.</li> </ul>	<p><b>\$42.50</b></p>
<p><b>HAGROY HG-ST33</b></p>		<p><b>SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de deteccion 120°</li> <li>• Interruptor de encendido y apagado del sensor de movimiento</li> <li>• Retardo de tiempo 10 seg a 10 min Altura de instalacion 1.50 mtr</li> </ul>	<p><b>\$12.50</b></p>
<p><b>HAGROY HG-LS150P</b></p>		<p><b>SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de deteccion 150° - 180°</li> <li>• Retardo de tiempo 10 seg a 10 min Altura de instalacion 1.80 mtrs a 2.5 mtrs</li> </ul>	<p><b>\$11.50</b></p>
<p><b>HAGROY HG-ESP19B</b></p>		<p><b>SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de deteccion 360°</li> <li>• Retardo de tiempo 20 seg a 18 min Altura de instalacion 2.0 mtrs a 3.0 mtrs</li> </ul>	<p><b>\$14.00</b></p>
<p><b>HAGROY HG-ST451B</b></p>		<p><b>SENSOR DE PRESENCIA E ILUMINACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de deteccion 360°</li> <li>• Retardo de tiempo 10 seg a 10 min Altura de instalacion 2.0 mtrs a 3.0 mtrs Montaje sobre socket</li> </ul>	<p><b>\$11.00</b></p>
<b>DISPOSITIVOS DE SALIDA</b>			
<p><b>ES200R</b></p>		<p><b>SIRENA</b> doble tono 30W, 12VDC - 110 db</p>	<p><b>\$17.00</b></p>
<b>ESTABILIZADORES / SUPRESORES</b>			
<p><b>HAGROY HG-STHBD</b></p>		<p><b>ESTABILIZADOR HÍBRIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potencia de 1000VA.</li> <li>- Conmutación mediante Relé.</li> <li>- Voltímetro para lectura de voltaje.</li> <li>- Entrada de 110Vac y 220Vac.</li> </ul>	<p><b>\$90.08</b></p>
<b>BATERIAS</b>			
<p><b>PS7-12</b></p>		<p><b>BATERIA</b> de 7amp 12v</p>	<p><b>\$24.00</b></p>
<p><b>PS4-12</b></p>		<p><b>BATERIA</b> de 4amp. 12v</p>	<p><b>\$17.00</b></p>