
























ÍTEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	§ P. inc. IGV
------	----------------	--------	-----------------	-------------	---------------

**SISTEMAS DE CCTV HDTV**

**CÁMARAS** **CÁMARAS 2MP / 5MP**  
*Tecnología 4 en 1: ANALÓGICO / HDTV / AHD / TVI*

























1	NV-HAC-HFW1200R			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR   CMOS 1/2.9"   2.0 MP   2.8mm   IP66   IR: 20m   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b> • Carcasa Plástica	31.29
2	NV-HAC-HDW1200R			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO INTERIOR   CMOS 1/2.9"   2.0 MP   2.8mm   IR: 20m   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • <b>Menú OSD</b> • Carcasa Plástica • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C	30.45
3	NV-HAC-HFW1200T			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.9"   2.0 MP   2.8mm   IP66   IR: 25m   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b> • Carcasa Metal	44.94
4	NV-HAC-HDW1200M			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.9"   2.0 MP   2.8mm   IR: 20m   IP66   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b>	42.21
5	NV-IPC-HFW2231R-VF-IRE6			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   2.0 MP   2.8-12mm   IR: 60m   IP66   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 60m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b>	97.65
6	NV-HAC-HDW1200R-VF			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   2.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP66   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b>	89.67
7	NV-HAC-HUM3101			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI CAMARA PINHOLE INTERIOR   CMOS SONY 1/3"   1.3 MP   2.8mm   DIA &amp; NOCHE</b> Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, dWDR, 2D-DNR • Día & Noche • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b>	72.24
8	NV-HAC-HFW1500R			<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   5.0 MP   2.8mm   IP66   IR: 25m   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 25m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • <b>Menú OSD</b>	63.63

9	NV-HAC-HDW1500R		     	<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   5.0 MP   2.8mm   IP66   IR: 20m   WDR</b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 20m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD	59.64
10	NV-HAC-HFW1500R-VF-IRE6		     	<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI TUBO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   5.0 MP   2.8-12mm   IR: 60m   IP66   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 60m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD	131.46
11	NV-HAC-HDW1500R-VF		     	<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI MINI DOMO EXTERIOR   CMOS SONY 1/2.8"   5.0 MP   2.8-12mm   IR: 30m   IP66   WDR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8-12mm • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-DNR • Smart IR: 30m • Carcasa Metal • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5W • IP66 • No incluye fuente • -10°C ~ +50°C • Menú OSD	109.20

**SISTEMAS DE CCTV HDTV**

**GRABADORES XVR Básicos**  
Pentahíbridos: Análogo / IP / HDTV / AHD / TVI




12	NV-XVR1A04		     	<b>XVR COOPER 4Ch PENTAHÍBRIDO ( Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI ) 720P / 1080N   H.264   50 Mbps   120 fps   VGA &amp; HDMI   1 HDD</b> • Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.264 • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 6TB) • 2 USB2.0 • Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • 2 USB2.0 • Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 1 In/1 out • RS485 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC x 2A • Consumo <4W (Sin Discos)	65.52
13	NV-XVR1A08		     	<b>XVR COOPER 8Ch PENTAHÍBRIDO ( Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI ) 720P / 1080N   H.265+   48 Mbps   240 fps   VGA &amp; HDMI   1 HDD</b> • Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 1 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <6W (Sin Discos)	88.94
14	NV-XVR1B16		     	<b>XVR COOPER 16Ch PENTAHÍBRIDO ( Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI ) 720P / 1080N   H.265+   80 Mbps   480 fps   VGA &amp; HDMI   1 HDD</b> • Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 4 ch • Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 1 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo <6W (Sin Discos)	167.69
15	NV-XVR5832S-X		     	<b>XVR COOPER 32Ch PENTAHÍBRIDO ( Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI ) 720P/1080N   H.265   160 Mbps   960 fps   VGA &amp; HDMI   8 HDD   12 Audio</b> • Velocidad de Grabación: 720P/1080N@30fps & 1080P@15fps • Dual Stream • Capacidad 8 Discos Duros SATA III (hasta 64TB) • 2 USB2.0 • 1 eSATA • Salida 1VGA / 1HDMI • Display hasta 32 ch • Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 12 In/1 out • Alarma 16 in/4 Out • RS485 PTZ • 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 220VAC • Consumo <35W (Sin Discos)	945.00

**SISTEMAS DE CCTV HDTV**

**GRABADORES XVR Profesionales**  
Pentahíbridos: Análogo / IP / HDTV / AHD / TVI




16	NV-XVR5108H-X		     	<b>XVR COOPER 8Ch PENTAHÍBRIDO ( Análogo / IP / HDCVI / AHD / TVI ) 8MP / 5MP / 4MP / 1080N   H.265+   200 Mbps   240 fps   VGA &amp; HDMI   1 HDD</b> • Velocidad de Grabación: 4K@8fps, 5MP@12fps, 1080P/720P@30fps • H.265+ • Dual Stream • Capacidad 1 Disco Duro SATA III (hasta 8TB) • Salida VGA / HDMI • Display hasta 8 ch • Consumo <10W (Sin Discos) • Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 4 In/1 out • RS485 • 2 USB2.0 • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P • ONVIF • Alimentación 12VDC	199.08
----	---------------	---	--	---	--------

17	NV-XVR5216A-X		     	<b>XVR COOPER 16Ch PENTAHÍBRIDO (Análogo/IP/HDCVI/AHD/TVI) 8MP /5MP/4MP/1080N   H.265+   160 Mbps   240 fps   VGA &amp; HDMI   2 HDD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad de Grabación: 4K@8fps, 5MP@12fps, 1080P/720P@30fps</li> <li>• H.265+ • Dual Stream • Capacidad 2 Disco Duro SATA III (hasta 8TB)</li> <li>• Salida VGA / HDMI • Display hasta 8 ch</li> <li>• Visualiz. Smartphone ( Android / IOS ) • Audio 6 In/1 out</li> <li>• Alarma 4 in/1 Out • RS485 • 2 USB2.0</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión directa P2P</li> <li>• ONVIF • Alimentación 12VDC • Consumo &lt;10W (Sin Discos)</li> </ul>	420.00
----	---------------	---	--	---	--------













SISTEMAS DE CCTV HDTV

CÁMARAS PTZ  
Tecnología HDTV



Full HD  
1080p




18	SD59230I-HC-S3		    	<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI DOMO PTZ 1080P   2.0 MP   Zoom 30X   IP66   IR: 150m   WDR   Entrada de Audio</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente: 4.5-135mm • Zoom Optico: 30X (16X Digital)</li> <li>• AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR • Velocidad Max 400°/s</li> <li>• Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on)</li> <li>• Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip)</li> <li>• Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC</li> <li>• Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66</li> <li>• Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +70°C</li> </ul>	1,253.70
19	SD6C230IN-HC-S3		    	<b>Tecnología ( 4 en 1 ): ANALÓGICO / HDCVI / AHD / TVI DOMO PTZ 1080P   2.0 MP   Zoom 30X   IP66   IR: 150m   WDR   Entrada de Audio</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lente: 4.5-135mm • Zoom Optico: 30X (16X Digital)</li> <li>• AGC, ATW, 3D-DNR, BLC, HLC, WDR, ICR</li> <li>• Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6, B/W 0Lux@F1.6 (IR on)</li> <li>• Velocidad Max 400°/s • Inc. Soporte de pared y fuente • -40° a +70°C</li> <li>• Pan: 360° (Giro sin fin); Tilt: -15° a 90°(Auto Flip)</li> <li>• Menú OSD • Presets: 300 • Alimentación: 24VAC</li> <li>• Consumo: 23Watts • Protocolos: DAHUA, Pelco-P, Pelco-D • IP66</li> </ul>	1,428.00

SISTEMAS DE CCTV HDTV

ACCESORIOS





DISCOS DUROS

20	HDD-1000-WD		DISCO DURO SATA 1TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE	* PRECIO FLAT	120.75
21	HDD-2000-WD		DISCO DURO SATA 2TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE	* PRECIO FLAT	172.20
22	HDD-4000-SG		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD   VIDEO 3.5 HDD	* PRECIO FLAT	305.55
23	HDD-4000-WD		DISCO DURO SATA 4TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE	* PRECIO FLAT	312.90
24	HDD-6000-WD		DISCO DURO SATA 6TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - WESTERN DIGITAL   PURPLE	* PRECIO FLAT	514.50
25	HDD-8000-SG		DISCO DURO SATA 8TB - ESPECIAL PARA DVR/NVR - SEAGATE HD   Serie SKYHAWK (LOGO DAHUA) * PRECIO FLAT		703.50



MONITORES PARA CCTV

26	MW3222-V <i>¡A pedido!</i>		  	<b>MONITOR PARA CCTV   21.5"   1920x1080   VGA / HDMI   250 CD/m2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7</li> <li>• Entrada VGA y HDMI • 250 cd/m2 • Contraste 1000:1</li> <li>• Angulo de Vision 170° (H) / 160° (V) • Parlantes Incorporados</li> <li>• Consumo: 20W</li> </ul> <p>- PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1687997">http://en.uniview.com/download.do?id=1687997</a></p>	-
27	MW3232-E <i>¡A pedido!</i>		  	<b>MONITOR PARA CCTV   32"   1920x1080   VGA / HDMI   300 CD/m2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7</li> <li>• Entrada VGA y HDMI • 300 cd/m2 • Contraste 1400:1</li> <li>• Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V) • Parlantes Incorporados</li> <li>• Consumo: 70W</li> </ul> <p>- PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1641030">http://en.uniview.com/download.do?id=1641030</a></p>	-
28	MW3243-E <i>¡A pedido!</i>		  	<b>MONITOR PARA CCTV   43"   1920x1080   VGA / HDMI   300 CD/m2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7</li> <li>• Entrada VGA y HDMI • 300 cd/m2 • Contraste 1200:1</li> <li>• Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V)</li> <li>• Parlantes Incorporados • Consumo: 80W</li> </ul> <p>- PDF : <a href="http://en.uniview.com/download.do?id=1641031">http://en.uniview.com/download.do?id=1641031</a></p>	-

CONTROLADORES JOYSTICK

29	KB-1100			<b>JOYSTICK IP - PARA CAMARAS PTZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso ideal para NVR, cámaras PTZ IP /</li> <li>• Conexión RS232, RS485 &amp; RJ45 (RED)</li> <li>• Función 4D para cámaras PTZ, Incluye fuente DC12V</li> <li>• Consumo: 5W • Temperatura: -10°C ~ +55°C</li> </ul>	312.90
----	---------	---	---	--	--------

## FUENTES DE ALIMENTACIÓN

30	DH-PFM321		<b>FUENTE DC12V / 1.0 Amp</b>   ijas   <b>CERTIFICACIÓN UL</b>   Cód. Fábrica CA095-R3-UL Para Cámaras F	8.40
31	DH-PFM320D		<b>FUENTE DC12V / 2.0 Amp</b>   ijas   <b>CERTIFICACIÓN UL</b>   Cód. Fábrica CA095-R3-UL Para Cámaras F	14.70
32	HG-FSW1500		<b>FUENTE DC12V / 1.5 Amp</b>   ijas Para Cámaras F	7.98
33	HG-FSW2000		<b>FUENTE DC12V / 2.0 Amp</b>   ijas Para Cámaras F	10.50
<b>** Precios sujetos a cambio sin previo aviso</b>			<b>** La información e imágenes son referenciales   Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.</b>	

**Condiciones Comerciales "EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES REGISTRADOS"**

- \* Los precios estan expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V.
- \* Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso.
- \* Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.